

地文學初步卷之四

英國

日本

樹

閱

氏撰





永峯秀

譯

日本

片山平三郎

譯



第一章 海陸ノ群聚スル所以ハ如何

第百八十六 吾人ハ陸ニ住シテ常ニ郊原、溪谷、丘陵、山嶺等ノ如キ各殊ノ地形ヲノミ親シク目撃スルヲ以テ地球ノ大部今ハ陸ナリトノ想像ヲ下シ易シ彼ノ内地ニ住スル者ノ如キハ多クハ曾テ其生國

ラ離レタル者ナキヲ以テ水ハ河及湖ヨリ大ナル
者アルヲ知テス或ハ大ナル溜瀦ノ水ヨリ他ヲ見
サル者モアラン然レニ令其欲スル方ニ向テ旅行
セハ遂ニ陸ノ一端ニ達シ渺茫タル水ノ其前面ニ
當ルヲ見シ又更ニ船ニ乗シテ我國ヲ一周セハ實
ニ一箇ノ島ナルヲ證スルヲ得ン

第百八十七、若シ船ニ乗セハ數週ニシテ我國ヲ一周
スヘキナリ今更ニ航路ヲ轉シテ東ニ向ハ、再ヒ
陸地ヲ見ルニハ三千餘里ノ水路ヲ経過セサルヘ
カラス又其初メ航路ヲ東南ニ取ラハ數月間全ク

陸ヲ見スシテ遂ニ南極ヲ圍繞スル陸地ヲ分隔ス
ル氷巖ヲ望ムノ地ニ達スヘシ此處ニ至リテ地面
ノ大部ハ水ノ覆フ所タルヲ知ルヘキナリ

第百八十八、地球上水ノ覆フ所ハ凡ソ陸ニ三倍十ル
ハ已ニ説明セリ其之ヲ証スルハ吾人陸地ニ在リ
一望シテ其然ルヲ言フ克ハス唯此比例ハ各殊ノ
方向ヲ取テ地球上周回シ而シテ後決定シタル所
ナリ

第百八十九、人若シ地球儀ヲ取テ徐々ニ之ヲ回轉セ
ハ一睹シテ水面ノ陸面ヨリモ大ナルコト及其他

海陸ノ配布上ニ於テ各殊ノ奇狀ヲ知ルアラン
第百九十、即第一水ハ皆相連絡シテ海ト名クル一大塊ヲ成ス之ニ反シテ陸ハ海水ニ隔テラレテ各所ニ散布ス又一小地ノ大陸ヨリ今離シテ水ノ為ニ圍繞サル、者アリ之ヲ島ト名ク我日本モ亦嶋ノ其一二居ル

第百九十一、第二又赤道以北ノ陸地ハ其南ニ在ル者ニ比スレハ廣キコト數倍ナリ今若シ地球儀上ニテ眼ヲ倫敦ノ上ニ定メ之ヲ轉スレハ陸地ノ大部今ハ盡ク眼中ニ入ルヘシ又新西蘭^{ザイランド}上ニ眼ヲ定メ

テ之ヲ試ムレハ海ノ大部今ハ眼中ニ入ルヘシ故ニ倫敦ハ殆ント陸半球ノ中心ニ在ルナリ倫敦ハ既ニ此良位置ヲ占ムレハ其貿易上ノ進歩ハ其勉強ニ比シテ更ニ大ナルヘキヤ疑ナカラソ

第百九十二、第三海水ノ各部ハ連絡ヲ保ツト雖其間ニ大ナル陸地アルヲ以テ為ニ多少今畫サル、者アルヲ見ン斯ノ如ク海水ヲ分界スル陸^{大陸}ト名ケ其間ニ在ル海ノ大部ヲ大洋ト名ク又地面ハ平坦ナル者ニ非ス或ハ廣ク脹起シ或ハ突起シテ屋背ノ狀ヲ成シ或ハ窪^ハテ溜漕ヲ成ス者アリ

水ハ此ノ如キ窪地ニ總合シテ海ヲ成シ海ノ水平
上ニ突出シタル部分ノミ特リ陸ヲ成スユトヲ記
得スヘシ

第百九十三、此小冊子ノ初メニ於テ屢々海水ニ關スル
コトヲ記載セリ其中ニ濕氣ノ大部分ハ海水ヨリ
來ルヲ説キ又河水ハ斷エス地面ノ敗壞物ヲ海ニ
運搬スルヲ説キタリ今左ニ海ノ形狀ニ關シ更ニ
緊要ノ事物ヲ説明セントス

第二章、海水ニ鹽氣アルノ理ハ如何

第百九十四、人若シ海水ヲ取テ之ヲ吟味セハ其鹽氣

ヲ含ムヲ以テ吾人ハ日々常ニ慣用スル所ノ陸地
ノ水ト異ナルヲ見ン海水ハ別ニ泉水或ハ河水中
ニ見サル所ノ者ヲ含有ス今清泉一滴ヲ取テ之ヲ
一片ノ硝子板上ニ置キ其蒸發スルニ任スレハ暫
時ニシテ板上ニ又一痕迹ヲ見サルニ届ラン第百
一一於テ示セルガ如ク泉水ハ必斯多少ノ鑛物ヲ
含有スルヲ以テ其水全ク蒸發シ盡ルニ届ルモ鑛
物ハ依然其處ヲ去ラサルヘキナリ然レバ一滴ノ
泉水ニハ其含有スル鑛物ノ量極メテ少許ナルヲ
以テ其蒸發スルニ當テ又一点ノ眼目ヲ遮キル者

ヲ遺サルニ至ルナリ之ニ及シ今一滴ノ海水ヲ取テ其蒸發ニ任スレハ細微ナル白点ヲ殘スヲ見シテ此白点ヲ顯微鏡ニ照シテ見ル片ハ食塩ノ精微ナル結晶体ヨリ成レル者ナリ

第百九十五、海水ニハ食塩ノ他ニ數物ヲ含有ス然レハ食塩ハ最モ其多ニ居レリ且此含有物ヲ説示スハ本章ノ主意ニ非ス故ニ措テ論セス今此鑛物即海塩ハ何處ヨリ來レルヤト問ハ、岩石ノ敗壞中ヨリ致シ來レル者ナリト答ヘンノミ

第百九十六、第百九及第百十六ニ於テ地上及地下ノ

水ハ常ニ岩石ヨリ種々ノ鑛物ヲ融解分離セシムル所以ノ理ヲ説明セリ而シテ塩モ亦此鑛物ノ一ナリ故ニ泉河ノ水モ塩ヲ含有シテ共ニ之ヲ海ニ輸送ス故ニ全世界ニ量レハ年々大洋ニ輸送スル塩ノ量ハ洪大ノ者ナラサルヲ得ス

第百九十七、人若シ少許ノ塩水ヲ取テ之ヲ蒸發セシメハ清水ハ盡ク消滅シテ遺ス所ハ特リ塩ノミナルヲ見シ是ト均シク海水ハ雨及川ヨリ來ル所ノ水分ヲ蒸發シテ再ヒ之ヲ散遣シテ塩ハ常ニ止テ海中ニ在リ然ルニ河流ハ日々塩ヲ海ニ支給シテ

止マス又大洋ヨリ日々蒸發スル所ノ水ハ數百万石ニ下ラス故ニ海水ハ年代ヲ經ルニ從ヒ漸次ニ其塩氣ヲ増サ、ル可ラス然レ凡此増加ノ動作ハ甚タ遲クシテ且微ナリトス

第一百九十八蓋シ河流ノ創テ海ニ入りシ時ヨリシテ漸々ニ海水ノ塩氣ヲ増シタルヤ必セリト雖凡其年代ニ比スレハ今日ニ至テモ其塩氣ヲ帶フル甚タシカラサルナリ大西洋ノ如キハ各種ノ塩量ハ水ノ千分ノ十五ニ過キス然レ凡裹海ノ如キハ甚シキ塩氣ヲ帶ヒ水百分ニ付塩二十四ノ比例ヲナ

第三章、海水ノ運動ハ如何

第一百九十九人若シ海濱ニ立テ遠望セハ水面ハ動搖シテ止マス最モ溫和ノ日ト雖凡亦必ス其蕩搖ヲ見シ只其蕩搖ノ較、穢ナルノミ又或ハ漣漪皴ノ成シ東テ渚ニ長線ヲ印スルアリ或ハ颶風ノ時ニ當リテハ大山ノ如キ驚濤激浪ノ去來實ニ人ノ膽ヲ冷スヲ見シ

第二百、若シ佇望スルコト稍久シケレハ天氣ノ穩否ヲ問ハス水ノ海濱ニ上ルノ分界ニ高アルヲ見

ン而シテ其高低ハ一定ノ時限ニ於テシ其最高ニ達シタル時ヨリ六時許ニシテ退テ其最低ニ到ル若シ人アリ日々海邊ヲ望シテ息ラサレハ海水ノ昇降ニハ定規アリテ之ヲ前知スヘキ者タルヲ知ラシ海水ノ斯ク昇降スルヲ潮ト名ク

第二百一、栓ヲ以テ中空ノ壠ヲ密閉シ之ヲ海ニ投スレハ海面ニ浮遊ス然レバ久シク其處ニ止ラス漂流シテ再ヒ懸隔シタル海岸ニ達スヘシ又大洋中ニテ投シタル壠ノ數百里ヲ漂流スルコトアリ此海面ハ運動ハ常ニ風ト方向ヲ同フスル者ナリ

第二百二

然レバ水ノ運行ハ其面ノミ止マラス(第五百五)

氷山ノ水中ニ隠ル、部分ハ其水面ニ見ハル、部分ノ七倍強ナルヲ説ケリ而シテ又時トシテハ強風ニ向フテ漂流スルノ氷山ヲ見ルコトアリ是ニ據テ考フレハ其運動ハ風力ノ致ス所ニ非スシテ別ニ水中ニ強流アルコト明ナリ之ヲ畧言スレハ海中ニハ數多ノ流アリテ各自ノ方向ヲ取リ或ハ暖地ヨリ寒地ニ流レ或ハ寒地ヨリ暖地ニ流ル

第二百三

上ニ説ク所ニ依レハ海ニハ四様ノ光景ヲ具ヘタリ第一其面ハ波濤ノタメニ蕩搖サレテ靜

止スルナキコト 第二潮ノ満干ニ間断ナキコト 第

三其面ハ風ノタメニ流動スルコト 第四空氣ノ如

ク流動アルコト

第二百四、今此章ニテハ此四景中第一項ノ大理ヲ知ラハ十分ナラン因テ左ニ海波ノ由縁ヲ説カントスルニハ親シク目擊スヘキ所ノ物ニ就テ之ヲ説明スルヲ便トス令若桶ニ水ヲ滿シ其面ノ一隅ヲ吹ケハ此隅ニ水面ノ蕩搖ヲ發起シ疊波ノ對岸ヲ打ツヲ見ン

第二百六、大小ノ差アリト雖ニ海波ノ生スル所以モ亦前條ノ方法ニテ實試スル所ノ者ト全ク相均シク其源因ハ凡テ空氣ノ蕩搖ニ歸スル者ナリ風ノ海面ヲ打ツハ前ニ呼氣ノ桶水ノ面ヲ吹クト同一ナリ且空氣ノ動作ニ間断ナケレハ其力益大加ヘ遂ニ驚濤激浪ヲナスニ届ル

第二百七、波濤ノ陸續來テ海岸ヲ打チ前者壞散シテ後者續ク者ハ猶水小波ノ水桶ノ對邊ニ當テ散亂スルカ如シ又風已ニ止ミタル後海水尚ホ蕩搖シテ止マサルハ又吹キ止メタル後尚水桶中ニ疊聲

波ノ速キ激シサル如シ凡ソ海面ハ通常ノ水面ノ如ク極メテ攬動シ易キ者トス故ニ一回動搖スレハ其之ヲ動搖セシムル者ハ已ニ其動作ヲ止ムルモ其波濤ハ其動搖ヲ止メサル者ナリ但シ漸ク其度ヲ減シテ終ニ動カサルニ届ル

第二百八、斯ク海面ノ動搖シテ平坦ナラサルハ大氣ノ動搖シテ靜止セサルニ因テ起ル者ナリ若大氣暫ク上ニ靜穩ナル片ハ海水モ亦下ニ在テ安眠ス若夫レ天色暗黒颶風暴カニ至ルニ當テハ海面忽チ巨浪ヲ揚ケ非常ノ勢力ヲ以テ其海岸ヲ怒擊ス

第二百九、波濤ノタメニ種々ノ損害ヲ致スハ吾人常ニ見聞スル所タリ埠頭、除波壁ノ破壊、海岸ノ壞流、船舶ノ沈没等年トシテ之レ無キハナシ故ニ兩水及水流ニ起源スル地面ノ敗壞ノ他茲ニ海陸ニ沿フテ地面ヲ頽壊スル、海水アリ

第二百十、岩礁多キ海岸ニ在テハ間々海ノタメニ蚕食サレタル陸地、有様ヲ著シク見ルヘキ者アリ波濤ノ研磨ヲ經テ肉落チ骨露レタル岩石ノ渚ニ其根底ヲ安ンシテ危立スル者アリ斷崖ニ洞穴アリ岬腹ニ隧道ヲ貫クアリ又海岸ニ近ツク魁偉ノ

岩石ノ屹立スルアリ是レ元來其之ニ接スル大岩石ト連接シタル者ナレモ次第ニ其接路断エテ孤

立ノ石柱トナリタル者ノタナリ又半ハ水面ニ見ハ

浪波立ノ石柱トナリタル者ノタナリ又半ハ水面ニ見ハ
敗壞メニレタル石アリ之レ孤立ノ後更ニ年ヲ經ル久シ
キ者ナリ又更ニ離レテ波浪横線ヲ禹キ激スル
ル海セラタラル石アリ之レ孤立ノ後更ニ年ヲ經ル久シ
キ者ナリ又更ニ離レテ波浪横線ヲ禹キ激スル
者ハ岩石ノ水底ニ在ル
ナ示ス之レ昔時ノ海陸

第十七圖



ノ今界ノ遺迹ヲ見ハス者アリ是ニ於テカ海波ノ
陸地ヲ蚕食シタル次第ハ一目瞭然ナリ
二百十一例ヘハ英國ノ東岸ニ在一地ハ其岩石
容易ク壊頽シ年々二三尺ツ、陸地ヲ失フ故ニ其
近傍ニ在テ數百年前ニ繁昌シタル市街村落ハ漸
々滅没シテ迹ヲ失ヒ其古跡ハ遠ク北海ノ底ニ在
リテ存ス愛爾蘭土アイルランド蘇格蘭土スコットランドノ西方ニ當ル海岸ハ
岩石堅硬ナルヲ以テ其壊頽スルコト之ヲ前者ニ
比セハ稍僅少ナリ

第二百十二令左ニ海ハ如何ナル法ヲ以テ陸ヲ破壊

スルヤラ説明ゼン之ヲ知ルハ難事ニ非ス岩礁多キ海濱ニ立テ其眼前ニ現ハル、形狀ヲ視察セハ足ラン海濱ノ砂或ハ泥土多キ處ニアリテハ波ノ渚ヲ打チ碎ケテ引去ル片ニハ土石及砂ハ海濱ヨリ流下スルヲ見シ石若シ較粗大ナル片ハ相磨輒シテ烈シキ響ヲ為ス此響ハ或ハ數里ノ外ニ達スルアリ然ルニ復次ノ波濤來ツテ岸ヲ打テハ前ノ土石及砂ハ是カ為ニ再ヒ打上ケラル斯ク海岸ノ土石ハ波ノタメニ晝夜ニ驅逐サレテ間断ナシ二百十三、斯ノ如ク水ノ斷エス上下ニ運動スルカ

タメニ渚ノ砂石ハ各自相磨擦シテ鑿粉トナルコト恰モ磨盤中ニ搗ク者ノ如シ而シテ石ハ漸ク其大ヲ減シ終ニ變シテ砂トナリ砂ハ漸ク細微トナリ波ノ為ニ搬ヒ去ラレ遂ニ海底ニ沈淪ス

第二百十四、攪動サルヘキ物ノミ特リ斯ノ如ク敗壞ヲ受ル者ニ非ス海底ニ在ル堅硬ノ岩礁ト雖凡水面ニ露ハル、ヰハ亦均シク波浪ニ侵犯サレテ先ツ其密着セサル外皮ヲ剥奪シ去リ再ヒ之ヲ以テ其母岩ヲ打ツ又或ハ此碎片相聚リテ岩石ノ裂目ニ入り海水洶湧スル片ニ當テ相研礪シテ遂ニ空

洞ヲ此岩石ニ穿ツコト河水ノ其底ニ空洞ヲ穿ツト(五百五十七)甚タ其方法ヲ同フス令干潮ノ時ニ於テ此空洞ニ入ランニ其上下四方ハ平滑ニシテ其下底ニ碌々タル沙石ノ研礪ヲ歷テ圓滑ナルヲ見ン

第四章 海底ハ如何

第二百十五、吾人ノ經驗ニ知リ得タル所ヲ以テ之ヲ推セリ海底モ亦山谷ノ相連且スル者アリテ陸地ト甚タ其形狀ヲ同フス海水ノ深キ處ニハ吾人ノ親シク入りテ之ヲ探ル能ハス故ニ長キ線ノ一端ニ鉛ノ錐ヲ結ヒ之ヲ海中ニ投シテ其淺深ヲ測リ

及其底ヲ組成スル物ハ岩カ石カ砂泥若クハ殻ナルカヲ探索ス斯ク水ヲ測ル器ヲ測深器ト名ク此錐ヲ測鉛ト名ク

第二百十六、海ノ測量ハ已ニ諸處ニテ之ヲ施行セリ更ニ試ヘキノ地ナカラサレ既ニ海底ノ形狀ハ畧ホ吾人ノ知ル所ナリ當今最モ明瞭ニ測知ヒル者ハ大西洋ナリ曩キニ英國ヨリ亞墨利加洲ヘ海底電線ヲ設置セシ測量ニテハ一万四千五百(七百)一ト即我一里余ノ深サニ達セリ又亞索利及ヘルマタスノ間ニ在テハ三里余ノ深サニ達スル者ア

リ地球上最高ノ聞エアル雪山諸山ハ高サ海面上ヨリ二万九千(セート)ニ届ル今之ヲ大西洋ノ最モ深キ部分ニ安置スル所ハ全く沈没シテ其頂ハ殆ント水面下三十町ノ所ニアラン

第

二百十七、大海ノ深サハ大抵十五町ヨリ三十町ノ間ヲ以テ平均トス然レニ皆斯ノ如ク深キ者ニ非ス其故ハ大洋ノ中央ト雖凡或ハ其底ノ高ク水面ニ露ハレテ島嶼ヲ成ス者アレハナリ然レニ遠海ハ深クシテ近海ハ淺キヲ以テ一般ノ定則トスルニ足レリ故ニ島嶼ノ近傍ハ他ニ比スレハ一般ラ

淺キ者トス廣濶ナル大西洋ハ遠ク英國ノ西ニ廣カリ之ト比スレハ小狹ナル北海ハ其東ヲ繞ル故ニ大西洋ハ忽チ深ヲ増シ之ニ反シテ北海ハ決シテ斯ク深カラス其中央ト雖ニ一町余ニ過キサルナリ又聖保羅ノ寺院ドーウエル海峽(英佛西國ニ名)ノ中央ニ沈メハ海水稍其半ヲ漬スニ過キス又以テ狹海ハ淺ク大海ハ深キヲ証スルニ足ル

第二百十八、深淺測量ハ甚タ深キ所ニアリテハ難事タリト雖吾人ハ特リ深淺ヲ測リ得ルノミニ非ス又(ドレツデ)ト名クル器械ヲ以テ海底ノ物ヲ採

リテ之ヲ檢閲スルヲ得ヘシ此法ニ依テ前數年間ニ海底ノ地質及此處ニ生活スル動植物ノ品彙ニ關スル智識ノ進歩ヲ致セシコト僅々ナラス故ニ目今ニ在リテハ最モ深處ニ住スル殼類珊瑚星魚及其他數種ノ動物モ亦已ニ吾人ノ智識中ニ網羅セラレタリ

第二百十九、地面ノ日々變更スル所以ハ已ニ此書ノ首メニ論述セリ今吾人ノ討究セントスル所ハ海底ニ起ル所ノ變更ニ在リ是レ固ヨリ地面ノ變更ヲ討究スルカ如ク精細ナルコト克ハスト雖氏又

之ニ關シテ學ヒ得ヘキ所ノ者蓋シ僅少ニ非サルナリ

第二百二十、前ノ數條ニ説明シタル所ノ事物ヲ總合セハ海底ニ在ツテ現出スル所ノ變化ハ最緊要ナル者ヲ推知スルニ足ル者アラン假令ハ年々敗壞シテ地面ヲ去ル所ノ岩石ハ何者トナルヘキヤヲ思考セハ已ニ説明シタル如ク最初水流ノタメニ海ニ流入スルヲ知ラン又更ニ今一步ヲ進メテ其海ニ入りテ後何事カ發起スヘキヤヲ推究セシニ抑モ山嶺丘陵或ハ溪谷ヨリ來ル所ノ敗壞シタル

岩石ノ部 分水ト均シク常ニ下キニ就カシコトヲ
求ム故ニ一回海底ノ凹處ニ達スレハ復低處ニ進
ム充ハス故ニ必ス漸々此處ニ積堆スヘキヤ疑ナ
キナリ

第二百二十一、陸ノ面ハ斷エス敗壞滅滅シテ其組成
物ハ常ニ山頂ヨリ海濱ニ移行ス之ニ反シテ海ハ
常ニ新ナル物質ヲ陸ヨリ受領スルコト間断ナキ
ヲ以テ海底ハ陸地ノ減少スルニ比例シテ其物質
ヲ増サルヲ得ス故ニ此陸地ト海底トノ間ニ存
スル一大差異ハ人々ノ甚タ賭易キ者ナルヘシ諸
ヘキヲ信スルヲ得ヘキナリ

第二百二十二、已ニ論シタル如ク海面ノ蕩播ハ空氣
ノ流動ニ根シ海ノ陸地ニ損害ヲ為スハ風ノ為ニ
起サレタル浪波ニ源ス然レバ浪波ハ特リ海面ニ
現ハル、所ノ形狀ニシテ感シハ深キ海底ニ達ス
ルコト充ハス故ニ地面ニ發現スル所ノ諸變狀ハ
海底ニ發現セサルナリ是ヲ以テ陸地ノ壞物ノ海
底ニ沈淪セル者ハ徐カニ動ク大洋ノ流潮ノ他之

ヲ進退スル者アルコキナシ

第二百二十三、然ルキハ砂礫及泥濘ノ海底ニ達シタ
ル後ノ狀ハ如何此數種ハ皆陸地ヨリ來ル所ノ者
タレハ遠ク陸ヲ離レタル處ニ到ラス濱海ノ底ニ
堆積スヘシ故ニ砂礫ヨリ成レル丘陵ハ之ヲ洋心
ニ見スシテ陸ニ接近セル淺海ニ發見スルヘキナ

第二百二十四旱魃ノ候川水涸乾シタル時ニ際シ河底ヲ视察セハ急湍ノ跡ニハ砂礫堆積シテ丘ヲナスアリ水流相湊リタル趾ニハ砂ノ相聚リテ屋背

状ヲナス者アラン又水流稍穏ナル所ニ在テハ河
底全ク泥濘ナルヲ見シ第百六十一条ニ於テ濁リ
タル河水ノ溢流スル所水下ノ陸地ハ一面ニ泥濘
ヲ以テ覆ハル、コトヲ説示シタリ以上舉タル所
ハ大小ノ異ナルアリト雖凡海底ノ形狀ヲ想像ス
ルノ一助タルヘキナリ

二百二十五、水流愈急ナレハ愈重大ノ石塊ヲ流下
スヘシ是ヲ以テ猶大ナル石ハ遠海ノ底ニ於テ尋
ヌルモ之ヲ探リ得難キ者トス蓋シ波力之ヲ遠ク
運搬スル能ハサルヲ以テナリ然レニ砂ハ更ニ遠

海ニ運搬サレ茲ニ堆積シ其大ナルハ砂堤ヲ築クニ至ル又泥土ハ沈澱スル前ニ數百里ヲ運行スル者アリ

第二百二十六、斯ノ如ク潮流ノ強弱ト陸地ノ遠近トニ關シテ陸地ヨリ來ル砂礫及泥濘ハ海底ヲ覆フテ廣敷シ次第ニ堆積シテ岸及洲ヲ作ル

第二百二十七、然レバ海ニハ動植二物充積ス此二物モ亦陸地ニ在ル者ト均シク枯死ヲ免カレス而シテ其遺体ハ海底ニ在ル各種ノ物体ト相混スルヲ以テ海底ニハ砂ト泥濘トノ他ニ貝類珊瑚及其他

海中ニ棲住スル動物ノ堅硬ナル部分ハ漸次ニ海底ニ埋葬サレテ相重ナル

第二百二十八、動物ノ遺体相積纍シテ廣潤深厚ナル層ヲ海底ニ作ル者少カラス譬へハ蠣ク如キハ次第ニ相聚合シテ大塊ヲ成シ遂ニ他ノ殼類ト合シテ所謂殼丘ト名ル所ノ者ヲ組成ス大平洋及印度洋ニ在テハ珊瑚蟲ト名クル數百万ノ小蟲相聚リ海中ニ硬キ石灰質ノ殼ヲ分泌シ來リテ巨大ナル岩礁ヲ經營ス其大ナル者ニ至テハ墺太刺利亞洲ノ（グレート・バルリエル、リーフ）ニ在ル者ノ如ク厚

第

十 八

圖



サ數百尺長サ四百里ニ
珊瑚豆ルアリ又洋心ニ環狀
ノ成ヲ為シタル一島珊瑚島。
長シ(八十)ト稱スル者ハ此小
島レル所ノ者ナリ豈驚クヘキ
テ作蟲ノ相聚リテ構造セル
者ナラスヤ又大西洋ノ
底ノ大部今ハ泥土ヨリ
成リ此泥土ヲ試驗スレハ全クフォラミニフェラト名
クル極メテ細微ナル蟲類ノ遺体ナリ

第二百二十九、故ニ海底ノ泥砂ハ動植二物ノ遺体ト
混和シテ日夜ニ堆積増加シテ間斷ナキナリ今若
此底起リテ海面上ニ出テ盡ク乾涸シテ其形狀全
々立陵ノ岩石ト異ナルコトナキニ至ルモ吾人ハ
斷シテ是レ曾テ海底ニ在リシ所ノ者ナリト云フ
ヲ得ヘシ何ントナレハ其中ニ殼類及其他海中ノ
動物ノ遺体ノ存在スルアレハナリ

第二百三十、海底ノ斯ク突起シタルコトハ上古ニ在
テハ頻譏ノ事タリシハ地質學ヲ學フキニ至リ知
リ得ヘシ現在地上ニ在ル岩石ノ大部今ハ恰モ今

砂泥ノ海ニ流入シテ其底ニ沈澱スルカ如ク昔時
海底ニ流入シ久シク海中ニ在リシ者、突起シタ
ルナリ其故ハ山頂若クハ海ニ遠キ地ニテ上古ノ
海蟲ノ遺体ヲ發見スル多ケレハナリ

第二百三十一、海底ハ斷エス地面ヨリ來レル敗壞物
ノ溜滑タルヲ以テ地面漸ク減殺シテ海ニ入り終
始其動作ヲ易ヘサルトキハ終ニ陸地ハ全ク削レ
テ海底ニ布散シ地球ハ特リ一大洋ノ包縫スル所
ノ者ト變スルノ期アルヘキナリ

第二百三十二、然レ氏爰ニ陸ノ敗壞ヲ障研スルタメ

ニ一種ノ造化力アリテ存ス吾人ハ將ニ次章ニ於
テ此力ノ何物タルト其作用ノ如何ヲ討究セント
ス

地球ノ内部論

第二百三十三、前ニ數章ニ於テ地球ノ外部及外部ニ
見ハル、種々ノ現象ヲ説ケリ今此章ニ於テハ其
内部ニ關スルノ事理ヲ畧説セントス

第二百三十四、地球ノ内務ヲ知ラントスルハ殆ント
企テ及フ可カラサル者ノ如シ今假リニ我カ地球
ヲ巨大ノ一球ニシテ人類ノ棲住活動スルハ恰モ

蒼蠅ノ一丘陵上ニ行動スルト一般ナルヲ想像セヨ最高ノ山頂ヨリ最深ノ鑛底ヲ望マバ眼目ニ觸ル、所ノ者ハ甚ク夥多ニシテ且大ナルヘント雖凡之ヲ地球ニ比スレハ學校用ノ地球儀上ニ印スル一点ノ假漆ニ比スヘキノミ然レニ地球上ノ諸邦ニ於テ其内部ト相交通スルノ地數多アリ今吾人地内ノ狀ヲ推究スヘキ所ノ科ハ特ニ此一点ニ属スルノミ

第二百三十五、地ノ面ト其内部トノ通路ハ噴火山ヲ以テ最要ノ一トス第十九圖ハ即是ナリ

第九圖

第十九圖



第二百三十六、若シ將ニ破裂セントスル火山ヲ望マ
バ其頂上ヲ横斷シタル圓錐狀ノ切口ヨリ白雲噴
噴火山出ス然シテ此白雲ハ常
ノ圖ニ他山ノ頂ニ現ハル、
現今南所ノ者トハ全ク相異ニ
方ヨリシテ近傍ニ一朶ノ雲ナ
望ミタキモ特リ此山ノ絶頂ヨ
ル威蘿^{カシマツ}リ騰ルヘキナリ麓ヨリ
威山ノ少シク登ラハ既ニ草木
景斷エ其山面ハ脆弱ナル

石片ナラサレハ鉄滓ノ如キ黒色ヲ帶ヒタル粗面
ノ岩石ナリ更ニ進ンテ絶頂ニ近ク片ハ地面漸
ク熱シテ呼吸ヲ促逼スル一種ノ蒸發氣水蒸氣ト
共ニ彼處此處ニ騰起スルアリ終ニ進ンテ絶頂ニ
達スル片ハ前ニ平坦ナルカ如ク見エタル山頂ハ
實ニ四圍皆絶壁ニシテ其深サ山根ニ達スルノ
大空洞ナルヲ見ン此惡氣ヲ防キテ此洞ヲ窺ハ
遙カニ赤黃色ノ粗面丸巖石其底ヲ組成シ爰ニ
一箇ノ池アリ其周圍ハ黒色ノ岩石ニテ包ミ中ニ
一種熾白ノ流動体ヲ見ン而シテ斯ク恐怖スヘキ

燐紅ノ流动体ヲ噴出シ或ハ砂石空中ニ騰昇シ復再ヒ降下シ水蒸氣ヨリ成レル雲氣ハ上騰シテ常ニ山頂ヲ覆フ此雲ハ即遠地ニアリテ望メル所ノ者ナリ

第二百三十七、山頂ニアル釜形ノ空洞ハ即此噴火口ナリ又其底池中ニ在テ烈シク熱シタル流动体ノ沸騰洶湧スルハ岩石ノ鎔解シタル者即噴火山ヨリ出ル石塊ナリ又灰塵、砂、石等ノ火口ヨリ投出サレタル者ハ瓦斯及水蒸氣ノ迸出スル猛烈ニ因テ洞側ノ堅キ部分ヲ破裂シタルナリ

第二百三十八 熱氣及水蒸氣及火口底ノ鎔化物等ニ就
テ考フレハ必ス地ノ内部ニ猛烈ナル熱ノ根源ナ
カル可テス又斯ノ如キ熱ハ數百年或ハ數千年間
斷エス迸出スル所ノ者タレハ此熱源ハ大且夥多
ナラサル得ス

第二百三十九 火山ノ方ニ破裂スル片ニ當テ此地中
ノ熱ハ著シク其勢ヲ現ハス者ナリ其破裂ノ兩三
日前ヨリシテ近傍ニ地震アリ已ニシテ山心破裂
シ為ニ其上部ヲ空中ニ飛揚ス又水蒸氣ヨリ成レ
ル雲氣ハ塵埃及熱石ヲ混和シテ空中ニ浮颶シ大

石ハ再ヒ噴火口或ハ山腹ニ墜下ス然レ凡其輕ク
小ナル者ハ時トシテ數十里ノ間ニ廣カリ天色為
ニ暗黒トナリ灰沙ハ近傍ノ地ニ敷テ數寸ニ至ル
アリ又鎔解シテ熾白トナリタル焼石ハ溢レテ山
ニ添ヒ途中觸ル、所ノ者ハ之ヲ燒滅シ或ハ其上
ヲ流過シ卒ニ其麓ニ達シ或ハ人家花園ヲ害スル
者アリ斯ノ如キ形況ハ火山ノ燃力盡ノルニ届ル
マテ數日或ハ數周ヲ經ル者アリ此大激動止ミタ
ル後少シク平穀ヲ得特リ水蒸氣及數種ノ氣体等
ヲ騰起スルノミニ至ル

火山ノ形狀ヲナス一箇ノ山アリキ而レテ噴火口
ハ灌木ノ覆フ所ニシテ(第ニ圖)當時曾テ一人ノ氣体
或ハ灰燼若クハ燒石ノ迸出スルヲ見タル者ナク
シテ其近傍ノ諸山ト全ク異ナルコトナキヲ以テ
其火山タルヲ想像スル者アラサリギ人民ハ此處
ニ市街ヲ建設シ且此地風景ノ美ナルト氣候ノ温
和ナルヲ以テ羅馬ノ富人等ノ來テ爰ニ其別荘ヲ
經營スル者モ亦少ナカラス然ルニ後日突然此山
ノ頭部ハ恐怖スヘキ破裂ト其ニ空中ニ打チ揚ケ



リ市街村落田畠花園ハ皆埋没サレテ又迹ヲ止メ
ス此地有名ノ都府ハ「ヘルキユラニユート」及「ボム
ペイナリキ然ク美麗ヲ盡シタル地ナリシト雖凡
其位地ハ全ク世人ノ忘却スル所トナリ爾來凡リ一
千五百年ヲ経過シテ始テ偶然ニ發見スルコトヲ
得タリ此ニ於テ開鑿ノ業ニ着手シ焼石其他ノ燒
出物体ヲ除キ去リ再ヒ「ボムヘ」ノ市街ヲ現出シ
タリ故ニ現今吾人此地ニ至ラハ屋ナキノ人家及
肆店其他演戲場寺院等ノ遺跡ノ空シク存スルア
リ又千八百年前ニ於ケル「ボムヘ」市人ノ車轍ハ

其跡ヲ深ク道路ニ印シタル等今尚ホ之ヲ看ルヘ
キナリ而シテ此寂寥タル市街ノ郭外ニハ威蘿威
山高ク聳ヘテ其燒火口ヨリ上騰スル烟ハ昔時ホ
ムペイノ埋沒シタル時打テ上ケラレタル古山ノ
一半ヲ覆フ(第十九回)

第二百四十一、故ニ燒火山ハ地ノ内部ヨリ其面ニ熱
物ノ迸出スル洞口ヲ示ス者ニシテ地球ノ所々ニ
散在ス歐羅巴ニ於テハ常ニ多少ノ動氣ヲ有テル
威蘿威山ノ他地中海ノ中ニ挨徳納ストロンボリ
一及其他小ナル火山夥多アリ又數座ノ燒火山高

ク氷州ノ積雪氷地ノ間ニ聳ウルアリ亞墨利加ニ
在テハ巨大ナル火山ノ脉絡大洲ノ西海岸ニ連ナ
山脈ヲ下テ廣カレリ又亞西亞ニハ瓜哇及

其道傍諸島ニ聚リテ噴火山ノ群カノアリ其ヨリ
日本及阿律島ヲ經テ北亞墨利加ノ北端ニ達ス今
地圖ニ就テ此火山ノ散布セル位地ヲ討索セハ大
平洋ハ火山ヲ以テ榮圓サル、ヲ知ラン

第二百四十二、斯ノ如ク地ノ内部ト交通スル空洞ノ
夥多地面ニ散在スルヲ見レハ内部ハ猛烈ナル熱
体タルヲ證スルニ足ルヘシ又此他ニ内部ノ焦熱

ナルノ數證アリ即温泉ハ諸國ニ散見スル所ノ者
ニシテ英國ノ如キ噴火山脉ニ隔リタル地ト雖凡
温泉ハ充分ノ溫度ヲ有セリ華氏ノ百二十度又何
國ニテモ地面ヲ降レハ次第ニ溫度ヲ増ス者ニテ
人若シ鑽穴ニ入ルト漸ク深ケレバ漸ク空氣及岩
石ノ溫ナルヲ覺フベシ今此比例ニテ溫度次第ニ
増スルハ岩礁ハ極メテ深キニ在ラサルモ熱シテ
熾紅トナラサル可ラズ

第二百四十三、地内ノ熱ノ其面ニ感スルハ特リ噴火
山ト温泉トノ二者、依ルノミナラサルナリ彼ノ

固形質ヲ以テ構成セル地球ノ時々震動破裂シ或ハ穴地シ或ハ墜落スルコトアリ之ヲ地震ト云フ其尤モ劇烈ナル者ニ至テハ地面為ニ破裂シ草木家屋為ニ顛覆シ數萬ノ人民為ニ埋滅スルニ届ル且地震ハ通常噴火山アル國ニ多シ其起ルヤ屢々火山ノ恰モ破裂セントスル前ニ於テス

第二百四十四、地面ノ徐々ト海面ニ拔キ出ル者往古潮ノタメニ覆ハレタル岩石ノ漸ク水面ニ現出シ遂ニ全ク大潮ト雖凡之ヲ覆フ能ハサル者等ニリシテ埠頭、海壁、其他海濱ニ在ル者ノ漸々海水ノタ

メニ蚕食サレ遂ニ陸地ノ沈淪ヲ致ス者アリ斯ノ如キ地面ノ上下スル運動ハ均シク内部ノ熱ニ起源スル所ノ者アルニ存ス

第二百四五、今前段ニ舉ル所ノ數事ニ因テ推究セバ陸地ノ地面ニ存スルハ内部ノ熱ノ作用ニ依ルヲ觀ルヘシ若シ雨、雪、河流、氷地及海水等ノ斷エス陸地ヲ敗壞スル有ルノミニシテ是ガ平均ヲ維持スル者ナケレハ陸地ハ必ス遂ニ消滅スヘキナリ否實ニ消滅シテ已ニ久シキヲ經タルナリ然レニ地ノ内部ニ存スル熱体ノ運行アリ以テ地ノ或部

ヲ揚起スルカ故ニ陸地ノ某部分ハタメニ上起シ
海底ノ某部分ハ揚リテ陸トナリ以テ其平均ヲ有
ツナリ

第二百四十六、斯ノ如ク地面ノ上昇スルハ地球上各
地方ニ在テ數ハ現出スル所ナリ已ニ(第三百)論スル
如ク丘陵溪谷ハ多ク曾テ海底ニ在リシ所ニシテ
漸々陸ニ浮出セルヲ以テ其一証トナスニ足ラン

末論

第二百四十七、茲ニ末論ニ於テ前諸章ニ説明スル所
ノ要件ヲ總舉セントス我ガ地球ハ運動及變更ニ

間断ナキノ一大劇場タリ之ヲ包綻スル空氣モ亦
常ニ運動シナカラ熱光及蒸氣ヲ散遣ス海水及陸
地ニ在ル水ヨリハ常ニ水蒸氣騰上シ凝結シテ雲
トナリ雨雪トナリテ遂ニ復降リテ地ニ至ル雨雪
ハ泉河トナリテ陸地ノ敗壞物ヲ荷フテ海中ニ流
入ス、斯ク水ハ空氣、陸及海ノ間ニ巡環シテ靜止セ
ス、海モ亦決シテ靜止セバ波浪ハ常ニ岸ヲ打チ流
潮ハ常ニ地球ヲ染リテ止マス、陸地ヨリ來ル所ノ
敗壞物ハ其深所ニ抵リ相聚リテ岩礁トナリ以テ
漸々洲若クハ新島嶼ヲ成ス又地内ニハ巨大ナル

熱ノ倉庫アリテ地面ヲ震撼シ破裂シ或ハ昇降セシム斯ノ如クシテ陳キ陸ハ海ニ沈淪シ更ニ新陸突起シテ其上ニ草木禽獸ヲ叢生シ以テ人ヲシテ其上ニ棲住スルコトヲ得セシム

X110
第二百四十八地球ハ動植二物ノ如ク活物ニ非スト雖凡は是レ活機ヲ具フル者ト稱スヘキノ理アリ空氣及水ノ巡環海陸ノ相更代シ斯ク地面ノ日々夜々新陳交代シテ永久止息セサルノ運動ハ以テ地球ノ生涯ト名クルモ決シテ不理ナラサルヘシ窮理地學初步卷之四終

明治十年六月十二日版權免許

定價六十錢

靜岡縣士族

片山平三郎

芝太神官前

芝公園地松蓮社寄留

山中市兵衛

日本橋通三十月

馬喰町二丁目

丸屋善七

南鍋町二丁目二番地

森屋治兵衛

芝公園地松蓮社内

戊寅

仁契堂

舍

東京賣捌書肆